


# Rura Geberit Mapress C-Stahl, ocynkowana wewnątrz i zewnątrz



Ilustracja przykładowa

## CHARAKTERYSTYKA

- O cynk Sendzimira

## DANE TECHNICZNE

Materiał: Stal nierostowa 1.0215 E220 (EN 10305)

Chropowatość powierzchni  
Rozszerzalność cieplna  
Przewodnictwo cieplne  
rurociągu  
Specyficzna pojemność cieplna

10  $\mu\text{m}$   
0.012 mm/(m·K)  
60 W/(m·K)  
500 J/(kg·K)

## AKCESORIA

- Obcinak do rur R Geberit Mapress
- Gradownik Geberit Mapress
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce

| Nr art.                                                            | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>m |
|--------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|---------|--------|
| Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Mapress stal węglowa</b> |    |            |             |         |        |
| 19402                                                              | 12 | 15         | 12          | 1.5     | 6      |
| 19403                                                              | 15 | 18         | 15          | 1.5     | 6      |
| 19404                                                              | 20 | 22         | 19          | 1.5     | 6      |
| 19405                                                              | 25 | 28         | 25          | 1.5     | 6      |

| Nr art. | DN  | d <sub>g</sub><br>mm | d <sub>i</sub> g<br>mm | s<br>mm | L<br>m |
|---------|-----|----------------------|------------------------|---------|--------|
| 19406   | 32  | 35                   | 32                     | 1.5     | 6      |
| 19407   | 40  | 42                   | 39                     | 1.5     | 6      |
| 19408   | 50  | 54                   | 51                     | 1.5     | 6      |
| 19409   | 65  | 76.1                 | 72.1                   | 2       | 6      |
| 19410   | 80  | 88.9                 | 84.9                   | 2       | 6      |
| 19411   | 100 | 108                  | 104                    | 2       | 6      |

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal węglowa (FKM niebieski)**

|       |    |    |    |     |   |
|-------|----|----|----|-----|---|
| 19402 | 12 | 15 | 12 | 1.5 | 6 |
| 19403 | 15 | 18 | 15 | 1.5 | 6 |
| 19404 | 20 | 22 | 19 | 1.5 | 6 |
| 19405 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | 6 |
| 19406 | 32 | 35 | 32 | 1.5 | 6 |
| 19407 | 40 | 42 | 39 | 1.5 | 6 |

| Nr art. | DN  | d, ø<br>mm | d <sub>i</sub> , ø<br>mm | s<br>mm | L<br>m |
|---------|-----|------------|--------------------------|---------|--------|
| 19408   | 50  | 54         | 51                       | 1.5     | 6      |
| 19409   | 65  | 76.1       | 72.1                     | 2       | 6      |
| 19410   | 80  | 88.9       | 84.9                     | 2       | 6      |
| 19411   | 100 | 108        | 104                      | 2       | 6      |