

# Uszczelka wargowa Geberit NBR



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do kielichów Geberit Silent-PP
- Do kielichów Geberit Silent-Pro
- Do kielichów Geberit PE z uszczelką wargową

- Do kielichów Geberit Silent-db20 z uszczelką wargową

## CHARAKTERYSTYKA

- Odporna na oleje i smary

## DANE TECHNICZNE

Materiał

NBR

Nr art.	DN	d, ø mm
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Silent-PP</b>		
245.512.00.1	50	50
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>
245.519.00.1	150	160

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Silent-Pro**

245.512.00.1	50	50
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit PE**

245.512.00.1	50	50
245.513.00.1	56	56
245.514.00.1	60	63
245.515.00.1	70	75

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Silent-db20</b>		
245.512.00.1	50	50