


# Opaska łącząca przejściowa Geberit



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do łączenia rurociągów i kształtek wykonanych z tych samych lub różnych materiałów

## CHARAKTERYSTYKA

- Z uszczelką z EPDM

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	d1 ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit PE</b>							
359.424.00.2	50	48-50	48-50	6.3	2.7	5.7	0.3
359.425.00.2	50	54-56	54-56	7.5	2.7	5.7	0.3
359.426.00.2	56	56	58	7.5	2.7	5.7	0.3
359.427.00.2	56	56	68	8.3	2.7	5.7	0.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>1</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>d<sub>1</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>E</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>X</i> <i>cm</i>
<b>359.428.00.2</b>	60	63	60	7.8	2.7	5.7	0.3
<b>359.429.00.2</b>	60	63-64	63-64	7.8	2.7	5.7	0.3
<b>359.430.00.2</b>	60	63-64	68	8.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.432.00.2</b>	70	75	68	9	2.7	5.7	0.3
<b>359.433.00.2</b>	70	75-76	75-76	8.8	2.7	5.7	0.3
<b>359.434.00.2</b>	70	75-76	78	9.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.436.00.2</b>	70	75-76	89-90	10.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.438.00.2</b>	90	89-90	89-90	10.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.441.00.2</b>	100	108-110	108-110	12.5	2.7	5.7	0.3
<b>359.444.00.2</b>	125	125	131-135	15	3.3	6.9	0.3
<b>359.449.00.2</b>	150	159-160	159-160	17.5	3.3	6.9	0.3
<b>359.451.00.2</b>	200	210	210	22.5	3.3	6.9	0.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>E</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>X</i> <i>cm</i>
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Silent-db20</b>							
<b>359.425.00.2</b>	50	54-56	54-56	7.5	2.7	5.7	0.3
<b>359.426.00.2</b>	56	56	58	7.5	2.7	5.7	0.3
<b>359.427.00.2</b>	56	56	68	8.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.428.00.2</b>	60	63	60	7.8	2.7	5.7	0.3
<b>359.429.00.2</b>	60	63-64	63-64	7.8	2.7	5.7	0.3
<b>359.430.00.2</b>	60	63-64	68	8.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.432.00.2</b>	70	75	68	9	2.7	5.7	0.3
<b>359.433.00.2</b>	70	75-76	75-76	8.8	2.7	5.7	0.3
<b>359.434.00.2</b>	70	75-76	78	9.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.436.00.2</b>	70	75-76	89-90	10.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.438.00.2</b>	90	89-90	89-90	10.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.441.00.2</b>	100	108-110	108-110	12.5	2.7	5.7	0.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>E</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>X</i> <i>cm</i>
<b>359.444.00.2</b>	125	125	131-135	15	3.3	6.9	0.3
<b>359.449.00.2</b>	150	159-160	159-160	17.5	3.3	6.9	0.3
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Silent-Pro</b>							
<b>359.434.00.2</b>	70	75-76	78	9.3	2.7	5.7	0.3
<b>359.441.00.2</b>	100	108-110	108-110	12.5	2.7	5.7	0.3
<b>359.444.00.2</b>	125	125	131-135	15	3.3	6.9	0.3
<b>359.449.00.2</b>	150	159-160	159-160	17.5	3.3	6.9	0.3