


Uszczelka płaska Geberit Mapress EPDM czarna



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	0–100 °C
Materiał	EPDM

Nr art.	G	da, ø mm	di, ø mm	s mm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal nierdzewna				
90079	2 3/4	78	57	3
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19.6	2

Nr art.	G	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90083	1 1/4	39	25.6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90088	3	84.7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3
90220	2 1/2	72	54	3

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal węglowa**

90079	2 3/4	78	57	3
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19.6	2
90083	1 1/4	39	25.6	2

Nr art.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90088	3	84.7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3
90220	2 1/2	72	54	3
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress CuNiFe				
90079	2 3/4	78	57	3
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19.6	2
90083	1 1/4	39	25.6	2
90084	1 1/2	45	32	2

Nr art.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90088	3	84.7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3
90220	2 1/2	72	54	3

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress Therm**

90079	2 3/4	78	57	3
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19.6	2
90083	1 1/4	39	25.6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2

Nr art.	G	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90086	2 3/8	66	51	3
90088	3	84.7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3
90220	2 1/2	72	54	3

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress miedź**

90079	2 3/4	78	57	3
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19.6	2
90083	1 1/4	39	25.6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

<i>Nr art.</i>	<i>G</i> "	<i>da, ø</i> mm	<i>di, ø</i> mm	<i>s</i> mm
90088	3	84.7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3
90220	2 1/2	72	54	3